ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС

КАК СТАТЬ ЗООВОЛОНТЁРОМ?

МОДУЛЬ 3 Правила ухода за животными

УРОК 1 Основы ветеринарии

АВЦ whiskas Pedigree Я свободен Фонд помощи бездомным животным

ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ?

Профилактика — это вакцинация, регулярные обработки от паразитов, активный образ жизни и здоровое питание животного.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ СОБАКАМ

ВИД ТРАВМЫ:

кусанные раны, кровотечение

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Первым делом нужно обильно промыть рану раствором хлоргексидина.
- Если зооволонтёр видит, что кровотечение у собаки не останавливается, нужно наложить давящую повязку. Ни в коем случае нельзя накладывать жгуты, потому что это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
- Большое количество марлевых (не обязательно стерильных) салфеток мы складываем в несколько раз и бинтом заматываем область, откуда идёт кровотечение.
- Далее необходимо обратиться к профессиональным ветеринарным врачам, которые могут оказать квалифицированную помощь, чтобы остановить кровотечение.
- Для защиты места повреждения от разлизывания собакой волонтёр может использовать защитный воротник.

ВИД ТРАВМЫ:

перелом конечности

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Наложить иммобилизирующую повязку или шину, не допуская перетягивания, которое может нарушить кровоток и впоследствии серьёзно осложнить постоперационный период.
- Обратиться за квалифицированной помощью к ветеринарному врачу.

ВИД ТРАВМЫ:

ранение подушечек на лапах и травма когтей

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Обработать антисептическим раствором хлоргексидина.
- Наложить повязку.
- Обратиться к более опытному персоналу либо к ветеринарному врачу.

ВИД ТРАВМЫ:

инородный предмет застрял в горле или был проглочен

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Обратиться к более опытному персоналу либо к ветеринарному врачу.



ВИД ТРАВМЫ:

укус пчелы или других насекомых

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Осмотреть собаку, обнаружить жало и удалить его.
- Обратиться к более опытному персоналу либо к ветеринарному врачу.



ВИД ТРАВМЫ:

укус клеща

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Извлечь клеща нужно с помощью специального экстрактора: подцепите им клеща и плавно, без рывков выкрутите. Можно также использовать пинцет или попробовать достать клеща пальцами.
- Рану от укуса нужно обработать антисептиком и в течение нескольких дней следить за состоянием питомца.
- В случае ухудшения состояния здоровья животного обратиться к ветеринарному врачу.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ КОШКАМ

ВИД ТРАВМЫ:

кусанные раны, кровотечение

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Первым делом нужно обильно промыть рану раствором хлоргексидина.
- Если зооволонтёр видит, что кровотечение у кошки не останавливается, нужно наложить давящую повязку.
- Далее необходимо обратиться к профессиональному ветеринарному врачу.
- Для защиты места повреждения от разлизывания кошкой волонтёр может использовать защитный воротник.

ВИД ТРАВМЫ:

перелом конечности

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Использовать иммобилизирующую повязку или шину.
- Допускается использование подручных средств.
- **ВАЖНО!** Не допускать перетягивания кровотока.
- Обратиться за квалифицированной помощью к ветеринарному врачу.

УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ:

инородный предмет застрял в горле или был проглочен

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Обратиться к более опытному персоналу либо к ветеринарному врачу.

СУМКА ЗООВОЛОНТЁРА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

- перевязочный материал: марлевые салфетки (стерильные и нестерильные), бинт и самофиксирующийся бинт для наложения давящей повязки;
- пластырь на тканевой основе;
- спиртовой раствор, хлоргексидин и перекись водорода;
- левомеколь, террамицин;
- активированный уголь, Смекта.